


Цифровое реле давления модульного монтажа (PP)

Серия Airplus



- Электропневматическое реле давления с диапазоном измерения от 2 до 10 бар
- Электрическое подключение осуществляется с помощью коннектора 15 мм (DIN 43650 тип C)
- Контакт может быть как нормально закрытым, так и нормально открытым

Технические характеристики

		Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Корпус и присоединительные отверстия		Корпус из технополимера, вставки с присоединительными отверстиями из технополимера (версия Т)			/
		/			Корпус из алюминия, вставки с присоединительными отверстиями из алюминия (версия Р)
Присоединение	версия Т	G1/4"	G3/8"	G1/2"	/
	версия Р	/			G1"
Монтаж		Индивидуальный			
		/			Панельный
Положение в пространстве		Любое			
Номинальный ток		1А			
Максимальное напряжение		250 В перем. тока			
Степень защиты		IP65 (с установленным коннектором)			
Максимальный момент затяжки фитингов		G1/4" технополимер: 9Нм	G3/8" технополимер: 16Нм	G1/2" технополимер: 22Нм	G1"металл: 35Нм


Эксплуатационные характеристики

	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Максимальное рабочее давление	13 бар			
Диапазон регулирования давления	2-10 бар			
Рабочая температура	-5°C +50°C			

Вес, г

	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Версия с корпусом из технополимера	52	95,5	151	/
Версия с корпусом из алюминия	/			720


Материалы




Реле давления		
1	Корпус	Полиамид Алюминиевый сплав
2	Крышка	Пластик ABS
3	Реле давления	/

Внешний вид

Размер 1-2-3




Размер 4



Код для заказа

Версия		T	17	3B	PP	
T	Корпус из технополимера (недоступно для размера 4)					
P	Корпус из алюминия (только для размера 4)					
Размер и присоединение						
1B	Размер 1 - G1/4" только для версии T					
2B	Размер 2 - G3/8" только для версии T					
3B	Размер 3 - G1/2" только для версии T					
4B	Размер 4 - G1" только для версии P					
Направление потока (только для Размера 4)						
	слева направо					
W	справа налево					
Пример T173BPP: Реле давления модульного монтажа, Размер 3, G1/2"						

Размеры



Модель	B1	B2	B3	D1	D2	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L8	L9
#171..	48	21	42	G1/4"	/	/	114,7	27,5	/	55	32,7	/	/
#172..	62	28,5	57	G3/8"	/	/	125	34	/	68	30	/	/
#173..	73	32,5	65	G1/2"	/	/	137	40	/	80	30	/	/
#174..	99	44	88	G1"	8,5	162	52,5	10,5	105	30	25	70	

Электрический разъём

1 = нейтраль
2 = Н.З. контакт
3 = Н.О. контакт

