



Кулачковые выключатели  
**BNS 813-D03-L12-100-10-02-FD-S90R**  
 Код заказа: BNS00UJ

**BALLUFF**

**Mechanical data**

Количество точек переключения	3 подшипника качения
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 61 3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 80 x 85 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 120 m/min

**Срок службы, механич.**

1-3. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

**Усилие переключения**

1-2. Точка переключения: 15 N  
3. Точка переключения: 20 N

**Установка**

вертикально

**Фланец, ввод**

2 Резьбовых выхода M25

**Форма толкателя**

1-3-я точка переключения:  
подшипник качения

**Range/Distance**


**Воспроизводимость**

1-3. Точка переключения: ±0.01  
mm

**Расстояние между точками переключения**

12 mm

**Connector Drawings**



Вид в сторону штекера

**Wiring Diagrams**

