

DOL-OB02-G0M2XS05

SICK
Sensor Intelligence.

Информация для заказа

Тип	Артикул
DOL-0B02-G0M2XS05	2110386

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/

Подробные технические данные

Технические характеристики


Группа принадлежностей	Разъемы и кабели
Серия принадлежностей	Соединительные кабели
Вид разъема, конец А	Разъём "мама", Многожильный гибкий провод, 2-контактный, прямой
Вид разъема, конец В	2 обжимных контакта + 1 обжимной контакт к экранирующему покрытию
Кабель	370 мм, 2 жилы
Сечение провода	0,14 мм ²
Экранирование	С экраном
Тип сигнала	HIPERFACE DSL®
Специальное исполнение	Витой
Примечание	Рабочая температура ¹⁾
Особенности	2 обжимных контакта + 1 обжимной контакт к контакту экрана, 370 мм
Рабочая температура	
При неподвижной прокладке	-20 °C ... +115 °C

¹⁾ Пластмасса штекера и розетки допускается поставщиком к эксплуатации в диапазоне температур от -40 °C до 105 °C. При проведении исследований длительной эксплуатации в компании SICK в диапазоне температур от 105 °C до 115 °C не было обнаружено отрицательного влияния на прочностные свойства штекера. При теоретическом рассмотрении могут быть не исключены изменения цвета и охрупчивание пластика. На основании предыдущего опыта практической эксплуатации и описанных выше длительных эксплуатационных исследований риск потери функциональности оценивается как очень низкий. С целью защиты от оставшегося риска, во время установки и эксплуатации необходимо убедиться, чтобы через кабелепровод на штекер не действовали растягивающие усилия, которые могут повредить штекерное соединение.

Классификации

ECl@ss 5.0	19030312
ECl@ss 5.1.4	19030312
ECl@ss 6.0	27060304
ECl@ss 6.2	27060304
ECl@ss 7.0	27060304
ECl@ss 8.0	27060304
ECl@ss 8.1	27060304
ECl@ss 9.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
UNSPSC 16.0901	26121604

Габаритный чертеж (Размеры, мм)



PIN	Farbe/Color
1	
2	grau / grey
3	grün / green
4	

Nicht spezifizierte Konfektionierungen entsprechend Herstellerangaben der jeweiligen Anschlußkomponente !
 (Not specified packagings according to manufacturers instructions respective connection component !)

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com