



REF-PLG270

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
REF-PLG270	1029198

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/

Подробные технические данные


Технические характеристики

Группа принадлежностей	Отражатели
Серия принадлежностей	Угловые отражатели
Описание	Отражающая пленка на алюминиевом профиле, 16,5 x 344,3 мм, 2 крепежных отверстия
Вид крепления	Привинчиваемый, 2 крепежных отверстия
Диапазон температур при работе	-25 °C ... +65 °C

Классификации

ECl@ss 5.0	27279203
ECl@ss 5.1.4	27279203
ECl@ss 6.0	27279203
ECl@ss 6.2	27279203
ECl@ss 7.0	27279203
ECl@ss 8.0	27279203
ECl@ss 8.1	27279203
ECl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

**L1**

REF-PLG120	194.3 (7.65)
REF-PLG210	274.3 (10.79)
REF-PLG270	344.3 (13.56)
REF-PLG360	424.3 (16.70)
REF-PLG420	494.3 (19.46)

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com